PROKENNEX®
INTERNATIONAL

Tennis / Badminton / Racquetball

2021-2022

Technology for Tennis

PROKENNEX

Q+ series

従来のKineticシステムを４方向に配置し、ラケットフレームをクロス方向で支えることにより、あらゆる面で高性能化を示す数値を記録した。ドイツのスポーツオッシュル、アメリカのマサチューセッツ工科大学スポーツ工学技術R.Vラムナス博士により、スイートエリアの15%拡大、衝撃軽減率20%向上、振動減衰性43%向上、面安定性50%というパフォーマンスが確認された。物理的な法則に従い、フレームパフォーマンスの総合力向上を実現したテクノロジー。Q+(プラス)ではメタルサンドを増量し、更にKinetic効果を25%アップさせた。エンドキャップも合わせて計5ヶ所にKineticシステムは搭載されている。





Why Kinetic

航空機の振動を抑える先進的なシステムをラケットに応用したのが「キネティックシステム」。
フレームのほぼ全周に、それぞれ0.125gのメタルサンドが入った約80個の半球状ドームを内蔵。
インパクトの時、このメタルサンドが小さなドームの中で独特の動きをすることにより、インパクト時のエネルギーロスを防いで高反発力と面安定性を発揮。パワーゾーンを拡大して手や肘への負担も軽減します。



Technology for Tennis

Ionic Benefits Explained

	BALL CONTACT POINT	DISCOMFORT INDEX	ACCURACY
	Force Transfer Rate measured by ball velocity (57, 88, 100) Power Zone Force Transfer Rate demonstrate power loss outside power zone	Existing industry racket technologies with Kinetic System	Same rackets with Kinetic System
Other typical leading racket technologies	Force Transfer Rate measured by ball velocity (34, 60, 88, 100) Power Zone	Power Frame Ultralight Power Frame	Typical tennis racket dispersion pattern

SPIRAL TECH CARBON

Spiral Tech Carbon（スパイラルテックカーボン）

独自のテクノロジーによる新開発カーボンをハイモジュラスカーボンと組み合わせることにより、より密度の高いしっとり感のあるカーボンを作ることに成功しました。カーボンウェハースの隙間がほとんど無い為、強度はもとより、反発性、トルク性能などが大きく向上されました。

Conventional Graphite Production

Spiral Tech Carbon Production



Control

Control Series Technology

重厚なブレード製法が蘇る。

味を追求したい本格派向けスペック。ウッド時代の終止符を打ったプロケネックス伝統のブレード製法が今なお継承されています。
忘れかけた心地よい打ち味を思い出させる、最高級ブレードを使用しています。

Profile

Andreas Seppi アンドレアス セッピ（イタリア）

ジュニア時代ライバルだったラファエルナダルらと共にツアープロになり、ここ数年はナダル、ツォンガ等に何度も勝利を収め2015 全豪オープンではフェデラーに勝利したことで世界にその名を轟かせたイタリアのイケメンヒーロー。

ATP シングルスランキング最高位：**18** 位
使用ラケット：
Kinetic Ki Q+ Tour Pro

Eric **Nunez**
Status: Top Young American
4 USTA Circuit Titles
Racket: Kinetic Ki Q+5

Andres **Pedrosa**
Status: 2 USTA Pro Circuit Singles Titles
Collegiate All-American
Racket: Kinetic Ki5 315

Daniel **Yoo**
Status: #5 USTA B18 Turned Pro in 2005
Racket: C1 Pro Tour

Sadio **Doumbia**
(France)
Racket: Kinetic Ki Q+5

Fabien **Reboul**
(France)
Racket: Kinetic Ki Q+5

Federica **Rossi**
(Italy)

Kinetic Q+
series

Q+

従来のKineticシステムを４方向に配置し、ラケットフレームをクロス方向で支えることにより、あらゆる面で高性能化を示す数値を記録した。スイートエリアの15%拡大、衝撃軽減率20%向上、振動減衰性43%向上、面安定性50%というパフォーマンスが確認された。Q+シリーズではQシリーズよりメタルサンドが増量され、更にKinetic効果が25%アップされた。エンドキャップも合わせて計5ヶ所にKineticシステムは搭載されている。

NEW

Ki Q+ 20 ver.21

(ｹｰｱｲｷｭｰﾌﾟﾗｽﾄｩｴﾝﾃｨｰ 品番: CO-15141)
￥34,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾌﾙｶﾊﾞｰ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	285g平均
BP	320mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2
ﾚﾝｸﾞｽ	27.25inches
ﾌｪｲｽ	110sq/in
Width	24mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×19
適正ﾃﾝｼｮﾝ	50~65Lbs

NEW

Ki Q+ Tour ver.21

(ｹｰｱｲ ｷｭｰﾌﾟﾗｽﾂｱｰ 品番: CL-13418)
￥34,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	300g平均
BP	315mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2・3
ﾚﾝｸﾞｽ	27inches
ﾌｪｲｽ	98sq/in
Width	19mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×19
適正ﾃﾝｼｮﾝ	50~65Lbs

NEW

Ki Q+ 5 ver.21

(ｹｰｱｲｷｭｰﾌﾟﾗｽ5 品番：CO-14691)
￥34,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	300g平均
BP	325mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2・3
ﾚﾝｸﾞｽ	27inches
ﾌｪｲｽ	100sq/in
Width	21mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×20
適正ﾃﾝｼｮﾝ	50~65Lbs

Kinetic Q+ series

Ki Q+ 30 ver.20

ｹｰｱｲｷｭｰﾌﾟﾗｽｻｰﾃｨｰ 品番: CO-14613
￥35,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾌﾙｶﾊﾞｰ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	260g平均
BP	345mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1・2
ﾚﾝｸﾞｽ	27.5inches
ﾌｪｲｽ	120sq/in
Width	28mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×19
適正ﾃﾝｼｮﾝ	55Lbs以下

Ki Q+ 15 ver.20

ｹｰｱｲｷｭｰﾌﾟﾗｽﾌｨﾌﾃｨｰﾝ 品番: CO-14636
￥33,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾌﾙｶﾊﾞｰ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	280g平均
BP	325mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2
ﾚﾝｸﾞｽ	27.5inches
ﾌｪｲｽ	105sq/in
Width	26mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×19
適正ﾃﾝｼｮﾝ	55Lbs以下

Ki Q+ Tour ver.19

ｹｰｱｲ ｷｭｰﾌﾟﾗｽﾂｱｰ 品番: CL-13415
￥33,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	300g平均
BP	315mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2・3
ﾚﾝｸﾞｽ	27inches
ﾌｪｲｽ	98sq/in
Width	19mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×19
適正ﾃﾝｼｮﾝ	60Lbs以下

Ki Q+ Tour Pro ver.19

ｹｰｱｲｷｭｰﾌﾟﾗｽﾂｱｰﾌﾟﾛ 品番: CL-13417
￥33,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	315g平均
BP	310mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2・3
ﾚﾝｸﾞｽ	27inches
ﾌｪｲｽ	98sq/in
Width	19mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×19
適正ﾃﾝｼｮﾝ	60Lbs以下

Ki Q+ 5 Light ver.19

ｹｰｱｲｷｭｰﾌﾟﾗｽ5ﾗｲﾄ 品番:CO-14687
￥33,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

素材	100%ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	275g平均
BP	330mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2
ﾚﾝｸﾞｽ	27inches
ﾌｪｲｽ	100sq/in
Width	21mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×20
適正ﾃﾝｼｮﾝ	55Lbs以下

Ki Q+ 5 ver.19

ｹｰｱｲｷｭｰﾌﾟﾗｽ5 品番:CO-14686
￥33,000+税　ﾌﾚｰﾑ・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

素材	100%ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ+ｷﾈﾃｨｯｸ
ｳｪｲﾄ	290g平均
BP	325mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2・3
ﾚﾝｸﾞｽ	27inches
ﾌｪｲｽ	100sq/in
Width	21mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×20
適正ﾃﾝｼｮﾝ	60Lbs以下

Control series

C1 Pro Tour ver.20

品番: CL-13191
￥29,000+税 ﾌﾚｰﾑ・ｿﾌﾄｶﾊﾞｰ付

素材	100%ﾌﾞﾚｲﾃﾞｯﾄﾞｸﾞﾗﾌｧｲﾄ
ｳｪｲﾄ	330g平均
BP	305mm平均
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	2,3,4
ﾚﾝｸﾞｽ	27inches
ﾌｪｲｽ	93sq/in
Width	19mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	18×20
適正ﾃﾝｼｮﾝ	60Lbs以下

注 1：C1ﾌﾟﾛﾂｱｰはﾅﾁｭﾗﾙﾚｻﾞｰ仕様の為、ｼﾝｾﾃｨｯｸﾚｻﾞｰを巻いた場合、重さは 10~15g 軽くなります。
注 2：C1ﾌﾟﾛﾂｱｰ G4 は受注後の加工になり、納期は約 1 週間となります。

Junior series

Ace 23

品番: AL-64277
￥5,000+税 ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上3/4ｶﾊﾞｰ付

素材	ｱﾙﾐﾆｳﾑ
ｳｪｲﾄ	220g平均
ﾚﾝｸﾞｽ	23inches
ﾌｪｲｽ	95sq/in
Width	20mm
ﾊﾟﾀｰﾝ	16×19

Bags

Racket Bag 9pcs

品番: AYBG2006 ￥13,000+税

ｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸ
素材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｻｲｽ	780*330*350mm

*3ﾙｰﾑ(内1ﾙｰﾑｱﾙﾐｺｰﾃｨﾝｸﾞ), ｼｭｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄ1, ﾛﾝｸﾞﾎﾟｹｯﾄ1,ｼｮｰﾄﾎﾟｹｯﾄ1

Racket Bag 6pcs

品番: AYBG2007 ￥9,000+税

ｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸ
素材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｻｲｽﾞ	780*330*250mm

*2ﾙｰﾑ(内1ﾙｰﾑｱﾙﾐｺｰﾃｨﾝｸﾞ), ｼｭｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄ1, ﾛﾝｸﾞﾎﾟｹｯﾄ1

Back Pack

品番: AYBG2008 ￥9,000+税

ｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸ
素材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｻｲｽﾞ	360*440*260mm

ﾒｲﾝﾙｰﾑ(PC保護ﾎﾟｹｯﾄ)1, ｻﾌﾞﾙｰﾑ(ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄ2箇所)1, ﾗｹｯﾄﾙｰﾑ(ｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾊﾞｰ付き)1, ｼｭｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄ(底部)1, ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾟｹｯﾄ2

Racket Bag 9pcs

品番: AYBG1801 ￥13,000+税

ｶﾗｰ	ｸﾞﾚｲ
素材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｻｲｽ	780*330*350mm

*3ﾙｰﾑ(内1ﾙｰﾑｱﾙﾐｺｰﾃｨﾝｸﾞ), ｼｭｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄ1, ﾛﾝｸﾞﾎﾟｹｯﾄ1,ｼｮｰﾄﾎﾟｹｯﾄ1

Back Pack

品番: AYBG1803 ￥9,000+税

ｶﾗｰ	ｸﾞﾚｲ
素材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｻｲｽﾞ	360*440*260mm

ﾒｲﾝﾙｰﾑ(PC保護ﾎﾟｹｯﾄ)1, ｻﾌﾞﾙｰﾑ(ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄ2箇所)1, ﾗｹｯﾄﾙｰﾑ(ｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾊﾞｰ付き)1, ｼｭｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄ(底部)1, ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾟｹｯﾄ2

Ball Bag Big

品番: AYBG1701(Blue) ￥4,500+税

ｶﾗｰ	ﾌﾞﾙｰ
素材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ (内側ｱﾙﾐｺｰﾃｨﾝｸﾞ)
ｻｲｽﾞ	280*280*470mm

ﾃﾆｽﾎﾞｰﾙ約100個、ｼｬﾄﾙｺｯｸも筒ごと入ります。

Shoe Bag

品番: AYBG1606 ￥1,500+税

ｶﾗｰ	ﾁｮｺﾚｰﾄ
素材	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｻｲｽ	335*185*150mm

Accessories

Tennis Strings

Impact Plus (インパクトプラス)

高弾力マルチフィラメントと磨耗性に強い独自のSTCフィラメントをバランスよく配合。インナーの接着、アウターコーティングの両方にポリウレタンコーティングを施すことにより、インパクト時の柔らかさ、心地よい打球感、サウンドを保持しながら、耐久性、反発性、テンション維持率の向上に成功した欲張りなマルチフィラメントストリングです。

品番：AYSG1406(16)　AYSG1407(17)
￥2,700+税

素材	マルチフィラメント+ポリウレタンコーティング
ゲージ	17(1.25mm)　16(1.30mm)
長さ	12.2m
カラー	ナチュラル

IQ Elite (アイキューエリート)

アウターのポリウレタンコーティングを少し研磨し、ゲージの安定させることにより打球感の安定性を持たせました。メタリックフィルムのスパイラルが美しいリーズナブルマルチフィラメントです。

品番：AYSG1413(16)　AYSG1414(17)
￥2,200+税

素材	マルチフィラメント+ポリウレタンコーティング
ゲージ	17(1.24mm)　16(1.30mm)
長さ	12.2m
カラー	クリアー

IQ Hexa (アイキューヘキサ)

ヘキサゴナルシェイプを採用した、特に耐久性、反発性、スピン性能抜群の、学生などのヘビーユーザー向けポリストリングです。

品番: GTP1116BK
￥2,200+税

素材	プレミウムソフターポリエステル
ゲージ	16(1.28mm)
長さ	12.2m
カラー	ブラック

Over Grips

Ultra Wet (ウルトラウェット)

通常のウェットタイプよりもウェット感が強くしっかりグリップできる為、一度使用したらやみつきになるオーバーグリップです。

AOG203
3pcs入り　￥800+税

カラー　ブラック, レッド, ホワイト

AOG230
30pcs入り

オープンプライス
カラー　ブラック,ホワイト

Replacement Grips

Premium Natural Leather Grip

最近では入手困難な上質なカーフスキンを使用したプロプレイヤーも多く使用しているナチュラルレザーグリップです。 グリップのアングルがわかりやすいのは元より、握ったときのしっとり感は抜群です。

ANG101　￥2,300+税

カラー　ブラウン

Other Accessories

Wristband

WWB151 WH,BK　￥1,000+税

カラー　ホワイト・ブラック

Cap

AYHA1405　￥3,500+税

素材　ポリエステル
カラー　ブラック

Ball Key Ring

A97　￥500+税

カラー　イエロー

Headband

WHB152 WH,BK　￥1,000+税

カラー　ホワイト・ブラック

Grommet Set

￥1,500+税

注：プロケネックス全機種に対応していますが、廃盤商品については完売の場合もございます。

Technology for Badminton

kinetic 4 POWER

航空機の振動を抑える先進的なシステムをラケットに応用したのが「キネティックシステム」。
シャフトのヨーク付近に、約 2g のメタルサンドが入った Kinetic mass を内蔵。インパクト時、このメタルサンドが小さな筒の中で独特の動きをすることにより、インパクト時のエネルギーロスを防いで高反発力と面安定性を発揮。振動衝撃吸収性がひじょうに高く、肘や手首、肩への負担も軽減します。



Octa-Dynamic Shape Frame
OCTA ダイナミックフレームシェイプはスイング時の空気抵抗を軽減し、フレーム強度の向上によりトルク性能もアップしました。

HC2 System
フレームトップの左右 2 箇所に配置された HC2 システムは、オフスポット打球時の振動減衰性が高く、また MOI 加速効果により、反発性、スマッシュ時のスピードを約 6% アップさせました。

Hot Melt
世界最高峰の圧縮技術と高密度 40T スーパーマイクロカーボンを使用することにより、強度と柔軟なシャフトフレックスを極めました。

Nano Autocure Technology
世界で唯一 ProKennex のみが行っている高温、高圧処理によりｶｰﾎﾞﾝの層の間に入込んだ空気や不純物を取り除き、よりフレームの強さと弾力性を実現しました。

Muscular Wave System
ヨーク付近のユニークなウェイブデザインは強靭なフレーム強度を生み出し、ハイテンションでの張り上げが可能な他、スマッシュ時のパワーが増大します。

Power Groove System
フレームヨーク付近の溝がストリングの動きを制限しない為、強反発と面安定を実現しました。

Kevlar Joint
Tジョイントに組み込まれたケブラーマトリックスはトルクやねじれを軽減し、コントロール性をアップします。また、オフセンターでのショットも相手コートへ返してくれます。

TETRATECH 66 EXTRA

新世代バドミントンストリング、テトラテック 66 エクストラは脅威の耐摩耗性能、振動吸収性能、制動性能、耐熱性能を持つ「パナテトラ」をコーティング素材に採用。その最大の特徴であるテトラポッド形状のウィスカーは並外れた耐久性能、反発性能、打球感を実現しました。

(ﾃﾄﾗﾃｯｸ66ｴｸｽﾄﾗ)
AYSG1219 WH
￥1,100+税
素材: ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ+ﾊﾟﾅﾃﾄﾗ
ｹﾞｰｼﾞ : 0.66mm
長さ: 10m
ｶﾗｰ: ﾎﾜｲﾄ

Data

PLAYABILITY	5
POWER	4.7
DURABILITY	5
SOUND	4.8

Features:
For POWER function.
Construction:
Multifilament center core surrounded by a fine mono braid. Construction provides power, response and excellent feel.



RAINBOW PRO
(ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟﾛ)
AYSG1405 GY,OY,PR
￥1,100+税
素材: ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ
ｹﾞｰｼﾞ : 0.66mm
長さ: 10m
ｶﾗｰ: ｸﾞﾘｰﾝ×ｲｴﾛｰ・
ｵﾚﾝｼﾞ×ｲｴﾛｰ・
ﾊﾟｰﾌﾟﾙ×ﾚｯﾄﾞ

MICROFIBER TOWELLING GRIP
(ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰﾀｵﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ)
マイクロファイバー製のタオルグリップです。コットンよりソフトなフィーリングで速乾性に優れています。
AYGP1203 BL,BK
￥350+税
素材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
ｶﾗｰ: ﾌﾞﾙｰ・ﾌﾞﾗｯｸ

Kinetic series

Kinetic Speed

品番: CB-64252
￥18,000+税 ﾌﾚｰﾑ・ｿﾌﾄｹｰｽ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ
ｻｲｽﾞ	3U5・4U5・4U6
ﾚﾝｸﾞｽ	673mm
ｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸ
推奨ﾃﾝｼｮﾝ	32Lbs以下

X2 9000 series

X2 9000 Control

品番: CB-63617
￥17,000+税 ﾌﾚｰﾑ・ｿﾌﾄｹｰｽ付

素材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾃｯｸｶｰﾎﾞﾝ
ｻｲｽﾞ	3U5・4U5・4U6
ﾚﾝｸﾞｽ	673mm
ｶﾗｰ	ﾎﾜｲﾄ
推奨ﾃﾝｼｮﾝ	30Lbs以下



Impact series

Impact New Carbon ver.20

品番: CB-63874 (ﾌﾞﾙｰ), CB-63875 (ﾋﾟﾝｸ),
CB-63876 (ﾗｲﾑj)
￥12,000+税 ﾌﾚｰﾑ・ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上・ｿﾌﾄｹｰｽ付

素材	30Tｸﾞﾗﾌｧｲﾄ
ｻｲｽﾞ	3U5
ﾚﾝｸﾞｽ	673mm
ｶﾗｰ	ﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟﾝｸ・ﾗｲﾑ
推奨ﾃﾝｼｮﾝ	24Lbs以下

CONVENTIONAL HM GRAPHITE

Impact New Carbon ver.17

品番: CB- 63871 (ﾌﾞﾙｰ), CB- 63872 (ﾋﾟﾝｸ)
￥12,000+税 ﾌﾚｰﾑ・ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上・ｿﾌﾄｹｰｽ付

素材	30Tｸﾞﾗﾌｧｲﾄ
ｻｲｽﾞ	3U5
ﾚﾝｸﾞｽ	673mm
ｶﾗｰ	ﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟﾝｸ
推奨ﾃﾝｼｮﾝ	24Lbs以下

CONVENTIONAL HM GRAPHITE

Ki Tour series

Kane Waselenchuk
The Greatest of All-Time

Ki Tour 175

品番: CP-14403
￥33,000+税 ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

ﾌｪｲｽ	105sq/inch
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	S・B
W	22mm
L	22inches
硬さ	Ultra Stiff
ｳｪｲﾄ	175g
適正ﾃﾝｼｮﾝ	38Lbs以下

Daniel De La Rosa
IRT Professional

Ki Tour 165

品番: CP-14401
￥31,000+税 ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

ﾌｪｲｽ	105sq/inch
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	S・B
W	22mm
L	22inches
硬さ	Ultra Stiff
ｳｪｲﾄ	165g
適正ﾃﾝｼｮﾝ	38Lbs以下

Momentum series

Momentum Pro 175

品番: CP-14360
￥33,000+税 ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

ﾌｪｲｽ	105sq/inch
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	S・B
W	22mm
L	22inches
硬さ	Ultra Stiff
ｳｪｲﾄ	175g
適正ﾃﾝｼｮﾝ	38Lbs以下

Momentum Pro 165

品番: CP-14358
￥31,000+税 ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上・ﾅｲﾛﾝﾒｯｼｭｹｰｽ付

ﾌｪｲｽ	105sq/inch
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	S・B
W	22mm
L	22inches
硬さ	Ultra Stiff
ｳｪｲﾄ	165g
適正ﾃﾝｼｮﾝ	38Lbs以下

Pure1 series

Pure1 Shadow 170 ver.15

品番: CP-14020
￥28,000+税 ｽﾄﾘﾝｸﾞ張上・ｿﾌﾄｹｰｽ付

ﾌｪｲｽ	108sq/inch
ｸﾞﾘｯﾌﾟ	S
W	24mm
L	22inches
硬さ	Stiff
ｳｪｲﾄ	170g
適正ﾃﾝｼｮﾝ	38Lbs以下

Eyeguards

Infinity Eyeguard
AEG100 CL ￥3,500+税
ｶﾗｰ: ｸﾘｱｰ (ｿﾌﾄｹｰｽ・ﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ付)

RX Clear Frame for KM Focus
PEG03 PL ￥500+税

KM Focus Eyeguard
AEG102 CL・CB ￥5,000+税
ｶﾗｰ: ｸﾘｱﾚｯﾄﾞ・ｸﾘｱﾌﾞﾗｯｸ
(ｲｴﾛｰﾚﾝｽﾞ・ｿﾌﾄｹｰｽ・ﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ付)

Eyeguard Case
PEG04 BK ￥1,500+税

Other Accessories

Pure1 Glove
AGL100 R,L ￥2,700+税
ｻｲｽﾞ: Right Hand XXS-L
Left Hand XS-M

Friction Rubber Grip
ARG401 CL ￥1,200+税
ｶﾗｰ：ｸﾘｱ

Vapor Glove
AYRV1801 ￥2,200+税
ｻｲｽﾞ:Right Hand XXS-M

Pure1 Liquid 17 String
GRLQ17 U ￥2,500+税
ｶﾗｰ:ｱﾝﾊﾞｰ

Grommet Set
￥1,500+税

注:プロケネックス全機種に対応していますが、廃盤商品については完売の場合もございます。

Tennis Strings

PANTHERA
ﾊﾟﾝﾃｰﾗ

異なるニュータイプの2種類のポリエステルを1本の糸に使用することにより、強靭な反発性やスピードボールを実現しました。ＳＭＤテクノロジーによるテンション維持性や芯部分による弾力性は従来のＰｏｌｙｆｉｂｒｅブランドの持ち味も継承されています。

￥2,800+税
品番:1.25mm PF0970RE(12.2m)
1.30mm PF0960RE(12.2m)
素材:ﾀﾞﾌﾞﾚｯｸｽﾎﾟﾘｴｽﾀｰ
ｹﾞｰｼﾞ:1.25mm・1.30mm
ｶﾗｰ: ﾚｯﾄﾞ

POLYFIBRE COBRA
ﾎﾟﾘﾌｧｲﾊﾞｰｺﾌﾞﾗ

反発性に加えて、表面のジャグドウェーブパターンが打球時の表面積を拡大し、スピン性能をアップさせました。

￥2,800+税
品番:1.25mm PF0470FL(12.2m)
素材:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ｹﾞｰｼﾞ:1.25mm
ｶﾗｰ: ﾌﾚｯｼｭ

HIGHTEC PREMIUM
ﾊｲﾃｯｸﾌﾟﾚﾐｱﾑ

トータルバランスに優れたコポリマー複合素材のストリング。スウィングスピード遅めのプレイヤーにも対応できる。

￥2,400+税
品番:1.25mm PF0270LB(12.2m)
1.30mm PF0260LB(12.2m)
素材:ｺﾎﾟﾘﾏｰ複合素材
ｹﾞｰｼﾞ:1.25mm・1.30mm
ｶﾗｰ:ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

POLY HIGHTEC
ﾎﾟﾘﾊｲﾃｯｸ

予算の問題で硬いストリングを使用しているの学生、ジュニアにお勧め。安価でも弾力性のあるコポリマー複合素材のストリング。

￥2,200+税
品番:1.25mm PF0370YL(12.2m)
1.30mm PF0360YL(12.2m)
素材:ｺﾎﾟﾘﾏｰ複合素材
ｹﾞｰｼﾞ:1.25mm・1.30mm
ｶﾗｰ:ｲｴﾛｰ

Tennis Strings

TCS
ﾃｨｰｼｰｴｽ

世界初ポリエチレンベースストリング。
極柔の打球感はポリ系の新世代を予感させる。

￥2,600+税　*200m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
品番：1.20mm PF0180YL(12.2m)　PF0182YL(200m)
1.25mm PF0170YL(12.2m)　PF0172YL(200m)
1.30mm PF0160YL(12.2m)　PF0162YL(200m)
素材：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ+複合素材
ｹﾞｰｼﾞ：1.20mm・1.25mm・1.30mm
ｶﾗｰ：ｵﾌﾟﾃｨｯｸｲｴﾛｰ

TCS ROUGH
ﾃｨｰｼｰｴｽﾗﾌ

極柔のTCSにラフタイプを追加。ポリエチレン効果でしっかりホールドするからよりスピンが掛かります。
1.30mmも追加しました。

￥2,600+税　*200m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
品番：1.25mm PF1070YL(12.2m)　PF1072YL(200m)
1.30mm PF1060YL(12.2m)　PF1062YL(200m)
素材：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ+複合素材
ｹﾞｰｼﾞ：1.25mm・1.30mm
ｶﾗｰ：ｵﾌﾟﾃｨｯｸｲｴﾛｰ

FIRE RAGE RIBBED
ﾌｧｲﾔｰﾚｰｼﾞﾘﾌﾞﾄﾞ

歯車のような断面で構成されている特種サーフェスは弾力性を高め、スピンを掛けるにおいて一番重要なボールをホールドする時間を引き延ばします。ＳＭＤテクノロジーによる製品安定性やテンション維持性も継承されています。スウィングスピードやや遅めのトップスピンプレイヤーには最高のストリング。

￥2,700+税 *200m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
品番：PF1370OR (12.2m)　PF1372OR (200m)
素材：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ｹﾞｰｼﾞ：1.25mm
ｶﾗｰ：ｵﾚﾝｼﾞ

EVOLUTION
ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

心地よい柔らかい打球感でありながらシャープな反発性も兼ね備えた理想のストリング。
ＳＭＤテクノロジーによる製品安定性やテンション維持性も継承されています。

￥2,800+税　*200m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
品番：1.20mm PF1280RE (12.2m)　PF1282RE (200m)
1.25mm PF1270RE (12.2m)　PF1272RE (200m)
素材：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ｹﾞｰｼﾞ:1.20mm・1.25mm
ｶﾗｰ：ﾚｯﾄﾞ

HEXA BLADE
ﾍｷｻﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ

スピンがかかる要因で一番重要なのはホールドする時間。ポリオレフィンを素材に使用しているため、ホールド時間が長く、さらにヘキサゴナルシェイプでひっかく、まさに理想のスピン系ストリング。

￥2,700+税　*200m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
品番：1.20mm PF0780BL(12.2m)　PF0782BL(200m)
1.25mm PF0770BL(12.2m)　PF0772BL(200m)
素材：ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ
ｹﾞｰｼﾞ：1.20mm・1.25mm
ｶﾗｰ：ﾌﾞﾙｰ

Tennis Strings

BLACK VENOM
ﾌﾞﾗｯｸｳﾞｪﾉﾑ

素材にポリオレフィンを使用し、レモンピール加工に加え、SMDテクノロジー(Standardized Molecular Distribution)により、素材分子の適正配分をし、ホールド性を高めることによってテンション維持性、スピン性能、コントロール性を更にアップさせました。

￥2,900+税　*200m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
品番：1.15mm PF0590BK(12.2m)　PF0592BK(200m)
1.25mm PF0570BK(12.2m)　PF0572BK(200m)
1.30mm PF0560BK(12.2m)　PF0562BK(200m)
素材：ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ
ｹﾞｰｼﾞ：1.15mm・1.25mm・1.30mm
ｶﾗｰ：ﾌﾞﾗｯｸ

BLACK VENOM ROUGH
ﾌﾞﾗｯｸｳﾞｪﾉﾑﾗﾌ

ブラックヴェノムの表面にアーガイル状の窪みを均等に作ることにより、タイヤが路面をグリップしていくようにボールにスピンを掛ける為、磨耗も少なくスピン性能が持続する新しい発想のストリングです。

￥2,900+税　*200m ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
品番：1.25mm PF0870BK(12.2m)　PF0872BK(200m)
素材：ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ
ｹﾞｰｼﾞ：1.25mm
ｶﾗｰ：ﾌﾞﾗｯｸ

polyfibre®
CREATING WINNERS

Polyfibre Company History

ドイツポリファイバー社は1995年、ドイツとアメリカにおいてテニスストリングスの開発を開始しました。
ポリ素材の複合コポリマーの採用やポリエチレンの使用など常にテニスストリングの改革に挑んできました。
ポリ系ストリングは単一構造になっているものがほとんどでその中で柔らかいと言われる物はテンションダウンも早いというのが一番の問題点でした。

ポリファイバー社のテクノロジーにおいての最大の特徴は柔らかく、テンション維持率がひじょうに高いことで、それにより反発性能、打感維持性能も長時間持続します。

ポリファイバー社が考えるストリングの耐久性というのは切れるまでの時間だけではなく、反発性能や打感維持など総合性能の持続時間です。
ブランドネームは発売当初から約20年以上を経て、ヨーロッパを中心に、世界30カ国以上のテニスプレイヤーから優れたテニスストリングスの代名詞となりつつある。

Polyfibre Technology

レモンピール加工
レモンの皮のように外側は硬く、内側は柔らかい特殊コーティング。実際にボールとストリング面が接したとき、そのホールド性能は発揮される。

SMDテクノロジー
(Standardized Molecular Distribution)
素材を溶解する工程では熱により分子構造が崩れやすくなり、製品むらが起こりやすい。
その結果、弾力性、テンション維持性に影響が出て、角切れの原因にもなる。

ポリファイバーでは素材分子の適正配分をし、ホールド性を高めることによってテンション維持性能、スピン性能、コントロール性能を更にアップさせました。

polyfibre®

CREATING WINNERS

PK West
Fun the Racket Sports.
㈱PKウェスト

〒590-0969 大阪府堺市堺区新在家町西3-1-10新在家ビル1F

TEL : 072-225-0911　FAX : 072-225-0912

www.pk-west.com